




MJW SL S32 3 T - Podnośnik nożycowy





MJW SL S 32 jest **naposadzkowym** podnośnikiem do podprogowego unoszenia pojazdów o **masie do 3 ton**, co w połączeniu z **platformami o długości ponad 2m** pozwala na obsługę samochodów, SUVów oraz **dostawczych**.

Do ceny podnośnika należy doliczyć koszt transportu, który wynosi 350 zł brutto.

Opis

MJW SL S 32 jest **naposadzkowym** podnośnikiem do podprogowego unoszenia pojazdów o **masie do 3 ton**. SL S 32 posiada platformy o długości ponad 2m z regulacją ułatwiającą codzienną pracę. Umożliwia unoszenie pojazdów **na wysokość 1,9 m**.

Kluczowe informacje o podnośniku:

- Pozycja pracy zabezpieczana przez podwójny system tłoków(brak mechanicznych zapadek)

- tylko 105 m wysokości w stanie złożonym
- zsynchronizowany ruch platform(fotokomórka)
- regulowana długość platform 1 495 mm - 2 025 mm
- 800 mm wolnej przestrzeni pomiędzy platformami
- regulowana długość platform
- olej hydrauliczny 20L w zestawie!

Cena nie zawiera montażu oraz transportu.

Podnośnik MJW SL S 32 jest wyposażony w niezbędne za ezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i bezpieczną pracę w warsztacie.

Podnośnik został zaprojektowany do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach pozbawionych przeszkód. Temperatura pracy w zakresie od -5°C do 40°C.

Przygotowanie podłoża:

- Podnośnik musi zostać umieszczony na posadzce betonowej C20/25 o grubości co najmniej 15 cm

Dodatkowe informacje

Indeks	MJWSLS32	
EAN	5904012301450	
Dane techniczne	Udźwig	3 000 kg
	Wysokość podnoszenia	1 900 mm
	Wysokość minimalna	105 mm
	Długość platform	1 495 mm - 2 025 mm
	Szerokość platform	595 mm
	Odległość między nożycami	800 mm
	Szerokość całkowita	1 990 mm
	Czas podnoszenia	45 - 50 s
	Zasilanie elektryczne	400V/50 Hz
	Moc	3 kW
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	



mjwtools.com